

PAPIVAL

EMBALLAGE HYGIÈNE

 **FIMAP**®

MACHINES DE NETTOYAGE





Toute la gamme en un coup d'oeil

PAPIVAL
EMBALLAGE HYGIÈNE

FIMAP



F109866
Aspirateur FV
13.1
piccolo pro



F109870
Aspirateur FV
XP 35/1 WD
35L



F109875
Aspirateur FV A
65/2 WDM S
65L



F108456
Aspirateur
dorsal
FV9+B



F111081
Monobrosse
FM43



F109950
Monobrosse
TFO43



F109958
Monobrosse
Mi-TOR



F107050
Autolaveuse
à rouleau
FIMOP



F106953
Autolaveuse
GENIE XS



F110401
Autolaveuse GL
PRO LI



F110402
Autolaveuse
GXL PRO LI

F8100001
Autolaveuse V1



F110213
Autolaveuse MY 50 B



F111003
Autolaveuse
EMX 50 BT PRO AQUAE



F111004
Autolaveuse
EMX 50 BT BASE



F110110
Autolaveuse MAXIMA 50



F110216
Autolaveuse MXR 60



F110437
Autolaveuse MR 75



F110218
Autolaveuse MMG 85



L'aspirateur FV13.1, compact et léger, parfait pour les petits environnements commerciaux car il est pratique aussi bien en termes d'utilisation que de transport. Idéal pour le nettoyage quotidien des magasins, chambres d'hôtel, bureaux et espaces de petites et moyennes dimensions.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		FV13.1 Pro
Type de saleté		poussière
Puissance	W	900
Dépression	kPa	20
Débit d'air	l/s	40
Volume du bidon	l	13
Capacité du sac	l	8
Alimentation		par câble
Alimentation	V/Hz	220-240 / 50-60
Niveau sonore (ISO 11201)	dB (A)	73
Longueur du câble	m	10
Poids	kg	7
Dimensions de la machine (L x h x l)	mm	410 x 415 x 360

AVANTAGES

- Tubes en acier chromé résistants
- Double système de filtration avec un filtre à cartouche et un sac en microfibre

- Excellente mobilité garantie par les 2 roues de grand diamètre arrière et les 2 roues avant pivotantes
- Kit d'accessoires Ø32



KIT D'ACCESSOIRES Ø32 (EN SÉRIE)



SUR DEMANDE

CODE	MODÈLE
109866	FV13.1 Pro

ACCESSOIRES INCLUS Ø32

230742	TUBE NOIR FLEXIBLE Ø32
400560	1 TUBE RIGIDE CHROMÉ Ø32 (x2)
442977	BUSE NOIRE Ø32
417700	BUSE NOIRE FISSURES Ø32
417835	PINCEAU NOIR D'ASPIRATION Ø32
453834	SAC EN MICROFIBRE(x1)
441162	FILTRE CARTOUCHE

ACCESSOIRES OPTIONNELS

229693	SAC EN MICROFIBRE(10 PIÈCES)
412527	PORTE-ACCESSOIRES



Réf. F109870



L'aspirateur avec un bidon de 35 litres en plastique très résistant aux chocs, indiqué pour aspirer aussi bien les poussières que les liquides. Un set de buses professionnelles est inclus pour répondre aux différents besoins de nettoyage. Principalement utilisé dans le secteur du bâtiment et de la construction.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	FV XP35.1 WD
Type de saleté	poussière et liquides
Puissance Max (Moteur 2 étage basse vitesse)W	1200
Dépression kPa	22
Débit d'air l/s	54
Volume du bidon l	35
Capacité du sac l	19
Alimentation	par câble
Alimentation V/Hz	220-240 / 50-60
Niveau sonore (ISO 11201) dB (A)	70
Longueur du câble m	7
Poids kg	8
Dimensions de la machine (L x h x l) mm	400 x 670 x 400

AVANTAGES

- 1 moteur à 2 étages
- Quand on va aspirer les poudres il y a un double système de filtration ; il y a un filtre en polyester et un filtre en éponge pour le flotteur

- 4 roues pivotantes pour faciliter les déplacements
- Bidon en plastique résistant aux chocs
- Kit d'accessoires professionnels Ø40



KIT D'ACCESSOIRES Ø40 (EN SÉRIE)



SUR DEMANDE

CODE	MODÈLE
109870	FV XP35.1 WD

ACCESSOIRES INCLUS Ø40

230621	TUBE FLEXIBLE Ø40 (2,5 M)
401069	2 TUBES RIGIDES CHROMÉS Ø40
401071	BUSE NOIRE LIQUIDES Ø40
401070	BUSE NOIRE AVEC BRINS Ø40
401024	BUSE NOIRE FISSURES Ø40
401026	PINCEAU BRINS Ø40
405429	FILTRE EN ÉPONGE
204652	FILTRE EN TISSU

ACCESSOIRES OPTIONNELS

443005	SAC EN MICROFIBRE
224088	POCHETTE DE 10 SACS PAPIER
405432	FILTRE EN NYLON
405433	FILTRE À CARTOUCHE LAVABLE
405436	FILTRE À CARTOUCHE

Un aspirateur puissant pour poussières et liquides, équipé de 2 moteurs à 2 étages. Pratique à manœuvrer et à déplacer grâce à la large poignée et au chariot composé de grandes roues arrière pour une stabilité optimale et de roues avant pivotantes pour une meilleure maniabilité. Un set de buses professionnelles est inclus de série pour répondre aux différents besoins de nettoyage, ainsi qu'un tuyau pour faciliter la vidange des liquides.



AVANTAGES

- 2 moteurs à 2 étages
- Productivité jusqu'à 3 fois supérieure à celle des modèles à un seul moteur
- Quand on va aspirer les poudres il y a un double système de filtration ; il y a un filtre en tissu et un filtre en éponge pour le flotteur
- Bidons de 66,5 litres disponibles en acier

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		FV A65.2 WDM S
Type de saleté		poussière et liquides
Puissance Max (Moteur 2 étage basse vitesse)W		2400
Dépression	kPa	22
Débit d'air	l/s	108
Volume du bidon	l	66,5
Capacité du sac	l	25
Alimentation		par câble
Alimentation	V/Hz	220-240 / 50-60
Niveau sonore (ISO 11201)	dB (A)	72
Longueur du câble	m	10
Poids	kg	20
Dimensions de la machine (L x h x l)	mm	580 x 950 x 540

- Bidons à chariot avec une grande poignée arrière pour faciliter les déplacements
- Tuyau de vidange pour une évacuation rapide des liquides
- Suceur avant disponible sur demande pour perfectionner le ramassage des liquides
- Flexible d'aspiration sur demande jusqu'à 15 mètres de long
- Kit d'accessoires Ø40



KIT D'ACCESSOIRES Ø40 (EN SÉRIE)



SUR DEMANDE

CODE	MODÈLE
109875	FV A65.2 WDM S

ACCESSOIRES INCLUS Ø40

230621	TUBE FLEXIBLE Ø40 (2,5 M)
401069	2 TUBES RIGIDES CHROMÉS Ø40
401071	BUSE NOIRE LIQUIDES Ø40
401070	BUSE NOIRE AVEC BRINS Ø40
401024	BUSE NOIRE FISSURES Ø40
401026	PINCEAU BRINS Ø40
405429	FILTRE EN ÉPONGE
226854	FILTRE EN TISSU

ACCESSOIRES OPTIONNELS

443001	SAC EN MICROFIBRE
224089	POCHETTE DE 10 SACS PAPIER
417432	FILTRE EN NYLON
405433	FILTRE À CARTOUCHE LAVABLE
228262	FILTRE À CARTOUCHE
226890	SUCEUR FRONTAL

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		FV9+ B
Type de saleté		poussière
Puissance	W	230
Dépression	kPa	8
Débit d'air	l/s	6,98
Volume du bidon	l	5,7
Alimentation	V	36/batterie Li-ion
Autonomie de la batterie (jusqu'à h)		1
Niveau sonore (ISO 11201)	dB (A)	<70
Poids avec batterie	kg	6,9
Dimensions de la machine (L x h x l)	mm	265 x 629 x 223

AVANTAGES

- Tube télescopique en aluminium
- Double système de filtration, avec sac en papier au haut pouvoir filtrant et filtre en tissu
- Kit d'accessoires Ø32
- Batterie li-ion 36V et chargeur de batterie (autonomie de travail jusqu'à 60 min.)
- Ceinture porte-accessoires
- Bretelles rembourrées et réglables



KIT D'ACCESSOIRES Ø32 (EN SÉRIE)



SUR DEMANDE

CODE	MODÈLE
108456	FV9+ B

ACCESSOIRES INCLUS Ø32

446368	TUYAU FLEXIBLE NOIR POIGNÉE INCURVÉE Ø32
440874	TUBE TÉLESCOPIQUE EN ALUMINIUM Ø32
446369	BUSE NOIRE COMBINÉE Ø32
446371	BUSE NOIRE + INSERT BRINS Ø32
446370	PINCEAU BRINS Ø32
446374	BRETelles REMBOURRÉES
443147	BATTERIE LI-ION 36V 5,2Ah
440807	CHARGEUR DE BATTERIE
439666	CÂBLE DE CHARGEUR DE BATTERIE EU
446373	FILTRE EN TISSU
446499	SAC EN PAPIER HAUTEMENT FILTRANT

ACCESSOIRES OPTIONNELS

227023	SAC EN PAPIER HAUTEMENT FILTRANT (10 PIÈCES)
446376	SAC HEPA AIR EN ENTRÉE
439678	BUSE POUR PARQUET Ø32
431651	TURBO BROsse Ø32
439300	BUSE PET Ø32
436100	MINI BUSE TURBO Ø32
417700	BUSE NOIRE FISSURES Ø32
442804	BUSE NOIRE FISSURES + INSERT BRINS Ø32
446372	BUSE NOIRE FISSURES Ø32
437257	BUSE NOIRE + INSERT BRINS Ø32
417835	PINCEAU NOIR D'ASPIRATION Ø32
416977	BUSE NOIRE TAPISSERIE Ø32

L'aspirateur dorsal FV9+ simplifie et accélère le nettoyage des lieux particulièrement étroits. Facile à porter, il est léger et muni de bretelles rembourrées et réglables. La ceinture porte-accessoires permet d'avoir toujours à portée de main tous les embouts et les réducteurs supplémentaires afin de pouvoir aspirer dans les tous les angles, même les moins accessibles. Il est idéal dans les cinémas et les théâtres, les autobus, les trains et les avions. Sans fil, sans limites !



La monobrosse FM43 est idéale pour le lavage de fond et le traitement de tous les types de sols durs. La FM43 est une monobrosse très robuste et facile à entretenir. Équipée d'un châssis en acier inoxydable et d'un revêtement en polypropylène, elle allie l'efficacité et la polyvalence à une ergonomie moderne. Elle est indiquée pour le lavage de fond à l'eau de sols durs et en vinyle et le lavage de moquettes à mousse. Entretien à sec: décirage et cirage de sols en vinyle.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		FM43 DS
Type de transmission		engrenage
Largeur de travail	mm	430
Puissance	W	1250/1700
Tours de la brosse	n/m	180/400
Réservoir de solution	l	15
Alimentation	V/Hz	230/500
Poids	kg	35
Dimensions de la machine (L x h x l)	mm	560 x 1200 x 460

AVANTAGES

- Monobrosse bi-vitesse dédiée aux opérations de lavage, de décapage et de récurage ainsi qu'aux opérations de Spray méthode et lustrage.



ACCESSOIRES INCLUS

CODE	MODÈLE
109933	FM43 DS
ACCESSOIRES INCLUS	
441250	CÂBLE 15 MT
444724	PATEAU PORTE PAD
431361	BROSSE PPL 0,75 MM
224741	RÉSERVOIR DE SOLUTION



La TFO 43 est adaptée à tout type de travail et confortable pour tous les opérateurs. Une monobrosse de nouvelle conception, avec son mouvement roto-orbital qui amplifie le rendement par rapport à une monobrosse traditionnelle. En exploitant au maximum le principe des oscillations à haute fréquence, elle obtient une excellente stabilité et maniabilité. Dans les nettoyages à l'eau, elle assure une économie notable du fait que l'eau est constamment tenue à l'intérieur de la zone du disque et qu'elle n'est jamais perdue. De plus, la particularité du mouvement orbital facilite énormément l'utilisation de la monobrosse pour tout type d'opérateur, réduisant ainsi les temps de formation technique.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		FM TFO 43 ORB
Type de transmission		Directe
Largeur de travail	mm	430
Puissance	W	1100
Tours de la brosse	n/m	1400
Réservoir de solution	l	15
Alimentation	V/Hz	230/500
Poids	kg	50
Dimensions de la machine (L x h x l)	mm	450 x 1160 x 565

AVANTAGES

- Monobrosse roto orbitale TFO 43 pour les opérations de lavage, de décapage et cristallisations.



ACCESSOIRES INCLUS

CODE	MODÈLE
109950	FM TFO 43 ORBITAL
ACCESSOIRES INCLUS Ø32	
441250	CÂBLE 15 MT
226954	RÉSERVOIR DE SOLUTION
445005	PLATEAU PORTE PAD



PAPIVAL

EMBALLAGE HYGIÈNE



Réf. F109958

MONOBROSSES Mi-TOR Orbital

La monobrosse Mi-TOR de Fimap est parfaite pour le nettoyage des escaliers et des petits espaces. Son pad rectangulaire est particulièrement adapté pour la finition des rebords et recoins.

La Mi-TOR Orbital est alimentée par une batterie lithium-ion : indispensable pour tous les endroits où les prises électriques ne sont pas à proximité ou ne sont pas disponibles.

AVANTAGES

- Timon télescopique, poignée articulée, rotations à 180 ° et roues de transport.
- S'utilise pour le lavage, décapage, polissage, ponçage
- 10 kg de pression (38,6 gr/cm2)
- Utile pour tous les petits espaces difficiles d'accès
- PAD adapté pour les escaliers et les recoins
- Mouvement orbital constant

MODEL	CODE
Mi-TOR B	109958

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE


Transmission		Directe
Dimension du plateau	mm	225x115
Dimension du Pad	mm	250x135
Oscillation par min	tours/min	3300
Alimentation V	V	36
Puissance	W	80
Poids de la machine	Kg	11,7
Dimensions du corps machine	mm	270x115x130
Dimension de la poignée extensible	mm	da/from 970 a/to 1350
Capacité batterie Lithium ion	Ah	5
Autonomie batterie	min	75
temps de charge	h	2

ACCESSOIRES INCLUS

MODEL	CODE
Battery Lithium -ion 36V	451544
Chargeur batterie 230V EU	451760

ACCESSOIRES OPTIONNEL

KIT "L" MI-TOR	230784
KIT "L" MI-TOR Support de montage	230785
PAD NOIR 25X13,5 H2 CONF. 10 PZ	229741
PAD VERT 25X13,5 H2 CONF. 10 PZ	229742
PAD ROUGE 25X13,5 H2 CONF. 10 PZ	229743
PAD BLANC 25X13,5 H2 CONF. 10 PZ	229744
STARTER KIT PAD MI-TOR 25X13,5 H2	229746
PAD DISC MARON 25X13,5 H0,6 20PZ special bois	229747
PAD MELAMINE 25X13,5 H2 8PZ	229748
PAD. DIAMANTEE 1 GR.400 25X13,5 H2 5PZ	229749
PAD. DIAMANTEE 2 GR.800 25X13,5 H2 5PZ	229750
PAD. DIAMANTEE 3 GR.1500 25X13,5H2 5PZ	229751
PAD. DIAMANTEE 4 GR.3000 25X13,5H2 5PZ	229752
KIT PAD. DIAMANTEE 1-2-3-4 25X13,5 H2	229753



PAPIVAL

EMBALLAGE HYGIÈNE

 **FIMAP**®

Réf. F107050



AUTOLAVEUSES

FIMOP

La Fimop lave et élimine la saleté du sol et sèche en un seul passage. Plus besoin de se fatiguer à utiliser seau et serpillière! L'articulation permet de la déplacer dans tous les sens, pour arriver dans les moindres coins et recoins, nettoyer le long des parois et suivre le profil des meubles. Les dimensions compactes et la hauteur réduite permettent à la machine de passer aussi sans difficulté dans des endroits très étroits et d'aller également sous les tables et les chaises.

MODEL	CODE	QTE / PALETTE
FIMOP	107050	10

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

Productivité	m2/h	300
Largeur de travail	mm	340
Brosse cylindrique diamètre	mm	110
Moteur de brosse	v/W	24/50
Réservoir solution	l	1,2
Réservoir récupération	l	1
Batterie	(nbr) V/Ah	Li-ion/25,6/5,2
Traction		semi automatique
Dimension (L*h*I)	mm	395/1295/428
Largeur suceur	mm	395
Poids avec batterie	kg	10
Niveau sonore	dB	<70

ACCESSOIRES INCLUS

Modèle	CODE
Brosse shamp ppl 03 FIMOP	440904
KIT lamelle avt + arrière PU FIMOP	224800
Chargeur FIMOP	441033
Ecouvillon de nettoyage FIMOP	441023
Tube telescopique FIMOP	224615
Batterie Li-ion FIMOP	440974
réservoir de récupération	224621
réservoir de solution	224619

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Brosse shamp souple ppl 02	440905
Boite de 25 sachets chimie sol dur	224852
Boite de 25 sachets chimie sol bois	224853
Boite de 25 sachets chimie sanitaires	224851

En vidéo !



PAPIVAL

EMBALLAGE HYGIÈNE

 **FIMAP**[®]

Réf. F106953



AUTOLAVEUSES

GENIE XS

La GENIE XS, toujours prête et chargée! Grâce à la batterie lithium-ion, elle est parfaite pour plusieurs interventions brèves et ciblées au cours de la même journée. Petite et légère, vous pouvez la transporter partout. Grâce à ses dimensions ultracompactes, aucun espace n'est trop exigu. Le lavage et le séchage se font en un seul passage. La surface est sèche en quelques secondes, ce qui permet d'éviter tout risque de glissade. La Genie XS de Fimap est idéale pour les fast-foods, les restaurants, les self-services ou les cafés, même pour le nettoyage pendant les horaires d'ouverture.

MODEL	CODE	QTE / PALETTE
GENIE XS	106953	6

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

Productivité	m2/h	900
Largeur de travail	mm	280
Brosse à disque	(Nr) mm	(1) 280
Moteur de brosse	v/W	36/90
Rotation brosse	tours/ min	150
Pression brosse	kg	10
Réservoir solution	l	3
Réservoir récupération	l	4
Batterie	(nbr) V/Ah	Li-ion (1) 36/5,2
Traction		semi automatique
Depression	mbar	71
Vitesse de travail	km/h	3,2
Dimension (L*h*I)	mm	555/1050/375
Largeur suceur	mm	325
Poids	kg	20
Poids avec batterie	kg	
Niveau sonore	dB	68,8

Modèle	CODE
Brosse shamp ppl 03	439929
Chargeur GENIE XS	440807
Lamelle avant GENIE XS	439839
Lamelle arriere GENIE XS	439841
Batterie Li-ion GENIE XS	443147
Câble chargeur GENIE XS	439666

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Plateau porte disque	439930
Brosse shamp souple ppl 02	441041

En vidéo !



Réf. F110401

Eco mode
Panneau de commande tactile
compteur horaire
indicateur de niveau de solution
Accrochage/Décrochage auto brosse
Réglage détergent
Aspiration silencieuse
FES (Fimap enrgy saver)



AUTOLAVEUSES

GL PRO

Les autolaveuses GL et GxL sont conçues pour les petits espaces de tous les secteurs, même les plus difficiles. C'est pour cela que le corps externe est aussi robuste. La structure en polyéthylène protège complètement les pièces mécaniques, soulignant une conception solide et propre, sans aucune saillie qui pourrait gêner le passage dans des zones particulièrement étroites.

MODEL	CODE	QTE / PALETTE
GL PRO	110401	1

Caractéristiques techniques

Productivité	m2/h	1300
Largeur de travail	mm	355
Largeur du suceur	mm	440
Brosse à disque	(Nr) mm	(1) 356
Moteur de brosse	V/W	24/440
Rotation brosse	tours/ min	197
pression brosse	kg	30
Réservoir solution	l	15
Réservoir récupération	l	17
Batterie Lithium	(nbr) V/Ah	(1) 12
Autonomie jusqu'à	h	2
Traction		semi automatique
Depression	mbar	69
Vitesse de travail	km/h	2,5
Dimension (L*h*I)	mm	765 /1110/ 490
Poids sans batterie	kg	52,5
Poids avec batterie	kg	73,5
Niveau sonore	dB	61,4

ACCESSOIRES INCLUS

Modèle	CODE
Brosse shamp ppl 06 GL PRO	451752
KIT lamelle avt + arrière GL PRO	229850
Chargeur GL PRO Lithium	229916
PACK Batterie GL PRO LI	230701
Câble chargeur GL PRO	421360

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Plateau porte disque GL PRO	451755
Brosse souple ppl 03	451751
Brosse abrasive Tynex	451754
KIT lamelle avt + arrière GL PRO PU	229851

En vidéo !





Réf. F110402

Eco mode
Panneau de commande tactile
compteur horaire
indicateur de niveau de solution
Accrochage/Décrochage auto brosse
Réglage détergent
Aspiration silencieuse
FES (Fimap enrgy saver)



Les autolaveuses GL et GxL sont conçues pour les petits espaces de tous les secteurs, même les plus difficiles. C'est pour cela que le corps externe est aussi robuste. La structure en polyéthylène protège complètement les pièces mécaniques, soulignant une conception solide et propre, sans aucune saillie qui pourrait gêner le passage dans des zones particulièrement étroites.

MODEL	CODE	QTE / PALETTE
GXL PRO LI	110402	1

Caractéristiques techniques

Productivité	m2/h	1600
Largeur de travail	mm	430
Brosse à disque	(Nr) mm	(1) 430
Largeur du suceur	mm	516
Moteur de brosse	V/W	24/500
Rotation brosse	tours/ min	140
pression brosse	kg	40
Réservoir solution	l	25
Réservoir récupération	l	27
Batterie Lithium	(nbr) V/Ah	(1) 12
Autonomie jusqu'à	h	3
Traction		semi automatique
Depression	mbar	680
Vitesse de travail	km/h	2,5
Dimension (L*h*I)	mm	895 /1215/ 530
Poids sans batterie	kg	68
Poids avec batterie	kg	105
Niveau sonore	dB	<70

ACCESSOIRES INCLUS

Modèle	CODE
Brosse dure ppl 08	451782
KIT lamelle avt + arrière GL PRO	229881
Chargeur GL PRO Lithium	229917
PACK Batterie GL PRO LI	230701
Câble chargeur GL PRO	421360

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Plateau porte disque GL PRO	451784
Brosse dure ppl 09	453556
Brosse abrasive Tynex	451783
KIT lamelle avt + arrière GL PRO LI SH 30	229880
KIT lamelle avt + arrière GL PRO PU	229883

En vidéo !



PAPIVAL

EMBALLAGE HYGIÈNE



Réf. F8100001



AUTOLAVEUSES

V1 - YOR

La V1 révolutionne le nettoyage des petites et moyennes surfaces, en apportant la qualité d'un nettoyage professionnel là où une autolaveuse traditionnelle ne peut pas accéder. Avec la V1, vous obtenez les normes d'hygiène élevées qu'une autolaveuse seule peut offrir, même lorsque l'espace est réduit par une configuration irrégulière ou la présence d'obstacles. Grâce à sa flexibilité exceptionnelle, il n'y a pas un seul endroit qu'elle ne puisse atteindre.

MODEL	CODE	QTE / PALETTE
V1-YOR	8100001	1

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

DONNÉES TECHNIQUES

Productivité	jusqu'à m2/h	1380
--------------	--------------	------

TÊTE DE BALAYAGE

Largeur de travail	mm	460
Moteurs brosses	(n.bre) V/W	(2) 24/310
Vitesse des brosses	tours/min	350
Tours des brosses	jusqu'à kg	30

RÉSERVOIR ET SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION

Réservoir de solution	l	5
Réservoir de récupération	l	6
moteur d'aspiration	V/W	24/200

BATTERIE

Puissance / Traction	V/Hz	24 / Semi aut.
Batterie / Autonomie*	(n.) V/Ah / h	(1) Litio 24/15 / 1h (60') (1) Litio 24/25 / 2h (120')


POIDS ET MESURES

Dimensions de la machine (L x h x l)	mm	505 x 1170 x 470
Largeur de suceur	mm	505
Poids de la machine à vide, sans batteries	kg	24
Niveau de pression sonore (ISO 11201) - Eco	dB (A)	<70

TEMPS DE CHARGE DE LA BATTERIE

	24 V / 15 Ah	24 V / 25 Ah
Chargeur 10A	1h 30' (90')	2h 30' (150')
Chargeur 15A	-	1h 40' (100')

*Autonomie calculée sur un cycle de travail continu



En vidéo !





Le meilleur rapport qualité-prix! L'auto-laveuse My 50 accompagnée passe-partout allie efficacité et optimisation du temps de travail, tout en étant simple et facile d'utilisation. Aucune formation nécessaire pour l'opérateur!

MODEL	CODE	QTE / PALETTE
MY 50 B	110213	1

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

Productivité	m2/h	1530
Largeur de travail	mm	510
Brosse à disque	(Nr) mm	(1) 510
Largeur suceur	mm	680
Moteur de brosse	v/W	24/410
Rotation brosse	tours/ min	135
Pression brosse	kg	27,5
Réservoir solution	l	35
Réservoir récupération	l	40
Batterie GEL	(nbr) V/Ah	(2) 12/80
Autonomie jusqu'à	h	2,95
Traction		semi automatique
Depression	mbar	104,5
Vitesse de travail	km/h	2,5
Dimension (L*h*I)	mm	1165/990/545
Poids sans batterie	kg	61
Poids avec batterie	kg	105
Niveau sonore	dB	68,8

ACCESSOIRES INCLUS

Modèle	CODE
Brosse champ ppl 06 en 510 mm (ancien)	405631
Brosse champ ppl 06 en 550 mm (nouveau)	434539
Kit lamelle SH 33	219451
Chargeur MY 50	437657
PACK Batterie MY 50 (2x)	448281

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Plateau porte disque MY 50	405527
Brosse champ souple ppl 03	404654
Brosse champ dure ppl 09	404653
Brosse champ abrasive	405632
KIT lamelle avt + arrière PU MY 50	219452
KIT lamelle avt + arrière LATEX	219453

En vidéo !



PAPIVAL

EMBALLAGE HYGIÈNE

 **FIMAP®**

Réf. F111003

AUTOLAVEUSES
EMX 50
BT PRO
AQUAE




MODÈLE	CODE	QTE / PALETTE
EMX 50 BT AQUAE	111003	1
EMX 50 BT AQUAE + (Avec pistolet + chimie)	111111	1
CARACTERISTIQUE TECHNIQUE		
Productivité	m2/h	2040
Largeur de travail	mm	510
Brosse à disque	(Nr) mm	(1) 510
Largeur suceur	mm	705
Moteur de brosse	v/W	24/500
Rotation brosse	tours/ min	140
Pression brosse	kg	23
Réservoir solution	l	40
Réservoir récupération	l	40
Batterie Lithium	(nbr) V/Ah	(1) 12/50
Vitesse d'avancement	km/h	4
Autonomie jusqu'à (par batterie)	h	2
Moteur de traction		24/150
Depression	mbar	180
Dimension (L*h*I)	mm	1225/1030/597
Poids sans batterie	kg	92
Poids avec batterie	kg	
Niveau sonore normal/eco mode	dB	66,2/64,2

ACCESSOIRES INCLUS

Modèle	CODE
Brosse shamp ppl 06 en 510 mm	405631
KIT lamelle avt + arrière EMX/ MMX SH 33	219451
KIT Chargeur embarqué EMX	231854
Batterie Lithium EMX unitaire	231854
Phare LED	227191
Clef	227287
Plastique recyclé	232836
Kit aquae (version standard)	232744
Kit aquae + (version +)	232571

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Plateau porte disque	405527
Brosse shamp souple ppl 03	404654
Brosse shamp dure ppl 09	404653
Brosse abrasive	405632
Kit anti-projection EMX	232716
Kit FSS EMX (doseur chimie)	232746
Kit FLR recyclage	232568
Filtre HEPA	232791
KIT lamelle avt + arrière MMX/EMX SH 40	223346
KIT lamelle avt + arrière LATEX	219453
KIT lamelle avt + arrière PU	219452
Kit FFM wifi	232593
Kit FFM gsm	232594
Kit FFM wifi + gsm	232591
FFM License 36 mois	

TECHNOLOGIE AQUAE® : C'est la technologie Fimap qui permet de nettoyer sans utiliser de détergents chimiques. À partir d'une simple eau du robinet adoucie, la technologie exclusive AQUAE® active les molécules de chlore naturellement présentes, pour restituer une solution de nettoyage et d'assainissement efficace. Réduction de l'empreinte carbone tout au long du cycle de vie de la machine. Réservoirs en plastique recyclé.

En vidéo !



PAPIVAL

EMBALLAGE HYGIÈNE



Réf. F111004

AUTOLAVEUSES EMX 50 BT BASE



MODÈLE	CODE	QTE / PALETTE
EMX 50 BT BASE	111004	1

DONNÉES TECHNIQUES - EMx		À DISQUE (1 Brosse)					À ROULEAUX	ORBITALE
		43 B/Bt	43 Bt Pro	50 E	50 B/Bt	50 Bt Pro	50 Bts Pro	50 Bto Pro
Productivité théorique	jusqu'à m²/h	1505/1720	1720	-	1785/2040	2040	1920	2040
Productivité réelle	jusqu'à m²/h	1505	-	-	1 785	-	1680	1 785
GROUPE DE LAVAGE								
Largeur de travail	mm	430	-	-	510	-	480	510
Moteurs brosses	(n.bre) V/W	(1) 24/500	-	(1) 230 / 375	(1) 24/500	-	(2) 24/350	(1) 24/680
Tours des brosses	tours/min	-	-	140	-	-	600	-
Pression sur les brosses	kg	-	-	23	-	-	17,5	45
Oscillations	n/min	-	-	-	-	-	-	2000
RÉSERVOIR ET SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION								
Réservoir de solution	l	-	-	-	40	-	-	-
Réservoir de récupération	l	-	-	-	40	-	-	-
Moteur d'aspiration	V/W	24/422	-	230/450	-	24/422	-	-
Dépression d'aspiration	mbar	180	-	140	-	180	-	-
Capacité du réservoir de détergent (FSS)	l	-	3	-	-	3	-	-
Capacité du réservoir de détergent (DS)	l	-	1	-	-	1	-	-
Volume maximum du bac de ramassage	l	-	-	-	-	-	3,6	-
BATTERIES								
Alimentation/traction	V/Hz	24/semi/aut.	24/aut.	230/50	24/semi/aut.	-	24/aut.	-
Batteries	(n.bre) V/Ah C20	(2) 12/75 AGM (2) 12/120 ACIDE (2) 12/ Li-ion	-	-	-	(2) 12/75 AGM (2) 12/120 ACIDE (2) 24/ Li-ion	-	-
Autonomie de la batterie*	jusqu'à h	2,30 - 4 (Li-ion) *	-	-	-	2,30 - 4 (Li-ion) *	-	-
SYSTÈME D'AVANCEMENT								
Vitesse maximale d'avancement en travail	km/h	3,5 / 4	4	3,5	-	-	3,5 / 4	-
Moteur traction	V/W	- / 24/150	24/150	-	- / 24/150	-	24/150	-
CARACTÉRISTIQUES								
Dimensions de la machine (L x h x l)	mm	1155 1030 591	-	-	1225 1030 597	-	1163 1030 565	1107 1030 509
Largeur du suceur	mm	-	-	705	-	-	805	-
Poids de la machine à vide, sans batteries	kg	88	-	80	92	-	90	118
Poids de la machine à vide, avec batteries	kg	140	-	-	144	-	150	178
Poids de la machine en travail (GVW)	kg	180	-	114,5	184	-	185	213
Niveau sonore (ISO 11201)	dB (A)	66,2	-	< 70	-	-	66,2	-
Niveau sonore (ISO 11201) - Eco Mode	dB (A)	-	64,2	-	-	-	64,2	-

* Autonomie calculée sur un cycle de travail continu

L'EMx est une autolaveuse très polyvalente, grâce à ses dimensions compactes et au large choix d'équipements disponibles. Les brosses à disque sont le type de carter le plus polyvalent, adaptable à tout type d'environnement et de surfaces. Il est possible d'utiliser l'autolaveuse avec brosses à disque sur n'importe quel sol dur et d'éliminer facilement même la saleté tenace et adhérente. Dans les modèles à une brosse à disque, la solution détergente sort au centre de la brosse, en assurant une propreté uniforme avec des consommations d'eau réduites.

PAPIVAL

EMBALLAGE HYGIÈNE

 **FIMAP**[®]

Réf. F110110



AUTOLAVEUSES

MAXIMA

La MAXIMA a une structure robuste, réalisée avec les meilleurs composants et un design moderne. À l'intérieur, l'innovation et la technologie offrent les meilleures performances et le maximum de puissance afin de garantir une efficacité et une propreté de haute qualité. Le nouveau tableau de bord révèle toute la technologie embarquée qui révolutionne complètement l'expérience d'utilisation.

MODEL	CODE	QTE / PALETTE
MAXIMA 50 BT PRO	110110	1
MAXIMA 50 BASE	110460	1
CARACTERISTIQUE TECHNIQUE		
Productivité	m2/h	1887
Largeur de travail	mm	510
Brosse à disque	(Nr) mm	(1) 510
Largeur suceur	mm	712
Moteur de brosse	v/W	24/500
Rotation brosse	tours/ min	140
Pression brosse	kg	21/45
Réservoir solution	l	53
Réservoir récupération	l	55
Batterie GEL	(nbr) V/Ah	(2) 12/105
Vitesse d'avancement	km/h	3,5
Autonomie jusqu'à	h	3,2
Moteur de traction		24/150
Depression	mbar	181 (3 étages)
Dimension (L*h*I)	mm	1299/1097/558
Poids sans batterie	kg	105
Poids avec batterie	kg	183
Niveau sonore	dB	66,8 / 60,2 eco mode

ACCESSOIRES INCLUS

Modèle	CODE
Brosse shamp ppl 06 en 510 mm (ancien)	405631
Brosse shamp ppl 06 en 550 mm (nouveau)	434539
KIT lamelle avt + arrière SH 40	
Chargeur MAXIMA	227220
Batterie MAXIMA unitaire (x2 pour pack)	410877

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Plateau porte disque	405527
Brosse shamp souple ppl 03	404654
Brosse shamp dure ppl 09	404653
KIT lamelle avt + arrière PU	227174
KIT lamelle avt + arrière LATEX	227175
Phare avant	227191
Roue souple	227378
Canne d'aspiration avec moteur 3 étages	227301
Pistolet de nettoyage de cuve sans FSS	227315
Pistolet de nettoyage de cuve avec FSS	227316
porte accessoires	227404
Kit FSS Chemdose**	227201
Kit FFF fast fill	227184
Kit FLR**	227205

Clef FFM	227287
FFM (Fimap Fleet Managment)	227291

En vidéo !



PAPIVAL

EMBALLAGE HYGIÈNE

 **FIMAP**®

Réf. F110216



AUTOLAVEUSES MXR

Nettoie et assèche les surfaces accessibles, jusqu'à présent, uniquement aux autolaveuses accompagnées. Rapide et confortable, l'autolaveuse MXR est très maniable. Sa conduite fluide permet à l'opérateur de passer d'un endroit à l'autre très facilement, en optimisant les opérations de nettoyage et la productivité. Grâce à l'autolaveuse MXR, l'opérateur peut même accéder aux ascenseurs (-1.30m de longueur), en toute sécurité et sans descendre de l'autolaveuse. La vitesse de travail est doublée par rapport à une autolaveuse accompagnée de mêmes dimensions.

MODEL	CODE	QTE / PALETTE
MXR	110216	1

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

Productivité	m2/h	3000
Largeur de travail	mm	560
Brosse à disque	(Nr) mm	(1) 560
Largeur suceur	mm	705
Moteur de brosse	(Nr) v/W	(1) 24/450
Rotation brosse	tours/ min	140
Pression brosse	kg	15
Réservoir solution	l	67
Réservoir récupération	l	66
Batterie GEL	(nbr) V/Ah	(2) 12/105
Vitesse d'avancement	km/h	5,6
Autonomie jusqu'à	h	2,5
Moteur de traction	V / W	24/300
Depression	mbar	70
Dimension (L*h*I)	mm	1265/1030/600
Poids sans batterie	kg	112
Poids avec batterie	kg	190
Niveau sonore	dB	63
Pente max à vide	%	8

ACCESSOIRES INCLUS

Modèle	
Brosse shamp ppl 06 MXR	436233
KIT lamelle avt + arrière SH 30	219451
KIT chargeur embarqué MXR	222386
Batteries MXR (x2 pour pack)	410877

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Plateau porte disque	436236
Brosse shamp souple ppl 03	436232
Brosse shamp dure ppl 09	436234
Brosse abrasive	436235
KIT lamelle avt + arrière SH 40	223346
KIT lamelle avt + arrière PU	219452
KIT lamelle avt + arrière LATEX	219453
KIT lumière 24 v	222471
KIT anti-projection	222480
kit accessoires de nettoyage	222472
Chargeur externe MXR	410928

En vidéo !



PAPIVAL

EMBALLAGE HYGIÈNE

FIMAP[®]

Réf. F110437



AUTOLAVEUSES

MR 75

La Mr est une autolaveuse à conducteur porté à traction automatique. Elle est alimentée par batterie, réalisée dans la version avec brosse à disque de 61 cm de piste de travail et avec 2 brosses de 75 cm de piste de travail. Elle est dotée des technologies Fimap permettant d'utiliser moins de main-d'œuvre, de réduire les consommations et le gaspillage, et elle est conçue pour offrir une conduite ultra simplifiée.

MODÈLE	CODE	QTE / PALETTE
MR 75	110437	1

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE

Productivité	m2/h	4500
Largeur de travail	mm	760
Brosse à disque	(Nr) mm	(2) 390
Largeur suceur	mm	990
Moteur de brosse	(Nr) v/W	(2) 24/500
Rotation brosse	tours/ min	140
Pression brosse	kg	30/60
Réservoir solution	l	110
Réservoir récupération	l	125
Batterie HUMIDE	(nbr) V/Ah	(4) 6/210
Vitesse d'avancement	km/h	6
Autonomie jusqu'à	h	2,15
Moteur de traction	V / W	24/400
Moteur d'aspiration	V / W	24/410
Depression	mbar	160
Dimension (L*h*I)	mm	1510/1320/780
Poids sans batterie	kg	223
Poids avec batterie	kg	347
Niveau sonore	dB	61,5
Pente max à VIDE	%	10

ACCESSOIRES INCLUS

Brosse PPL 0,6 unitaire (x2 pour set)	427716
KIT lamelles avant + arrière PARA 33 Sh	219457
Kit Chargeur embarqué MR	219613
Batteries Acide 6v / 210 Ah (x4 pour pack)	410861

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Plateau porte disque unitaire (x2 pour set)	427718
Brosse souple PPL 0,3 unit (x2 pour set)	427715
Brosse dure PPL 0,9 unit (x2 pour set)	427717
Brosse abrasive unit (x2 pour set)	427719
KIT lamelles avant + arrière LINATEX 33 Sh	219459
KIT lamelles avant + arrière PU 40 Sh	219458
KIT lumière 24 v clignotantes	221648
KIT anti-projection	221974
Moteur aspiration 3 étages	429210

En vidéo !



PAPIVAL

EMBALLAGE HYGIÈNE

FIMAP®

Réf. F110218



AUTOLAVEUSES

MMG 85

La MMG balaie, lave, sèche et assainit en un seul passage. Elle offre une réduction considérable des coûts, du temps et de la main-d'oeuvre, qui devient encore plus significative lorsqu'il s'agit de grands espaces, où la version à rouleau de la MMG Disinfecteur est utilisée. Dans la phase d'entretien, l'utilisateur peut pulvériser la solution désinfectante à l'intérieur des réservoirs, dans la zone des brosses, du suceur et sur les surfaces de contact comme le volant, le tableau de bord et le siège.

MODEL	CODE	QTE / PALETTE
MMG 85 PLUS	110218	1

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

Productivité	m2/h	4530
Largeur de travail	mm	755
Brosse à disque	(Nr) mm	(2) 390
Largeur suceur	mm	880
Moteur de brosse	(Nr) v/W	(2) 24/500
Rotation brosse	tours/ min	140
Pression brosse	kg	36/110
Réservoir solution	l	110
Réservoir récupération	l	110
Batterie HUMIDE	(nbr) V/Ah	(4) 6/210
Vitesse d'avancement	km/h	6
Autonomie jusqu'à	h	3,9
Moteur de traction	V / W	24/520
Depression	mbar	147
Dimension (L*h*I)	mm	1602/1242/881
Poids sans batterie	kg	265
Poids avec batterie	kg	394
Niveau sonore	dB	72,2 / 67,5 eco mode
Pente max à VIDE	%	18

ACCESSOIRES INCLUS

Modèle	
Brosse shamp ppl 06 unitaire (x2 pour set)	414270
KIT lamelle avt + arrière PARA 40SH	225737
KIT Chargeur embarqué MMG	225591
Batteries MMG (x4 pour pack)	410861
Pistolet de lavage réservoir	227676
Phare leds avt et arrière	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Plateau porte disque unit (x2 pour set)	405508
Brosse shamp dure 09 unit (x2 pour set)	414273
Brosse shamp souple 03 unit (x2 pour set)	414272
Brosse Tynex (x2 pour set)	414271
FSS kit doseur chimie	225707
KIT lamelle avt + arrière PARA33Sh	225736
KIT lamelle avt + arrière PU	225738
Groupe de lavage lateral	225581
Brosse latérale shamp ppl 03 unit	443121
Brosse latérale shamp ppl 06 unit	444020
Brosse latérale shamp ppl 09 unit	444021
Brosse latérale abrasiv unit	444022
plateau porte disque latéral	444023
Kit roues souples avant et arrière	225735
kit de desinfection	230136
Pistolet pour désinfecteur	230249
Réservoir d'eau propre anti-bactérien	230051
Réservoir d'eau sale anti-bactérien	230053
Tag rfid FFM	445246
FFM (Fimap Fleet Management)	225709

En vidéo !





PAPIVAL
EMBALLAGE HYGIÈNE

FIMAP®

PAPIVAL

EMBALLAGE HYGIÈNE



Papival SA

Rte de Préjeux 10
CP 4235
1950 Sion 4
+41 (0)27 205 70 20
www.papival.ch
contact@papival.ch