

PAPIVAL

EMBALLAGE HYGIÈNE

Location d'autolaveuses et de machines de nettoyage

LOUEZ-MOI !



Papival SA • Rte de Préjeux 10 • CP 4235 • 1950 Sion 4
+41 (0)27 205 70 20 • www.papival.ch • sav@papival.ch



Vous avez des surfaces spécifiques à nettoyer mais vous ne souhaitez pas investir dans l'achat d'une machine ? Nous avons la solution, grâce à la location de nos différentes autolaveuses et machines !

- ✓ **Location à la demi-journée*, à la journée, à la semaine ou au mois**
- ✓ **Location-vente possible avec un leasing sur une année**
- ✓ **Choix de machines pour les sols jusqu'à plus de 5'000 m²**
- ✓ **Nettoyeurs haute-pression jusqu'à 200 bars**
- ✓ **Type de produits spécifiques selon les travaux à effectuer**

** demi-journée = 7h45-11h45 ou 13h30-17h30*

N'hésitez pas à nous contacter par téléphone au **027 / 205 70 20** ou par mail à l'adresse **sav@papival.ch** si vous désirez des informations complémentaires.

Nous sommes à votre entière disposition!

PAPIVAL

EMBALLAGE HYGIÈNE

LOUEZ-MOI !

Autolaveuses et machines

Prix indiqués en CHF (HT) pour une journée de location - Livraison des machines possible sur demande



Réf. LM1000
Nettoyeur haute pression
dès 95.-



Réf. LM1010
Nettoyeur haute pression
dès 110.-



Réf. LM2000
Autolaveuse multi directionnelle
dès 125.-



Réf. LM2010
Autolaveuse accompagnée
dès 160.-



Réf. LM2020 Autolaveuse à conducteur porté
dès 290.-



Réf. LM2030-1
Réf. LM2030-2
Autolaveuses verticales Willmop
dès 125.-



Réf. LM3000
Aspirateur à eau et poussière
dès 95.-



Réf. LM3010
Aspirateur dorsal à câble
dès 75.-



Réf. LM4000
Balayeuse accompagnée
dès 175.-



Réf. LM4010 Balayeuse à conducteur
dès 280.-



Réf. LM5000
Injecteur extracteur pour moquettes
dès 110.-



Réf. LM5010
Nettoyeur extracteur pour moquettes
dès 125.-



Réf. LM6000
Polisseuse lustreuse
dès 115.-



Réf. LM6010
Polisseuse monobrosse
dès 98.-



Réf. LM8000
Souffleur pour moquettes
dès 90.- avec les extracteurs pour moquettes



Réf. LM9000
Nettoyeur à l'eau pour surfaces vitrées
dès 130.-



Réf. LM9100
Nettoyeur vapeur professionnel
dès 120.-

Nettoyeur haute pression eau froide

Combine performance, efficacité, ergonomie et longévité pour des nettoyages fréquents. Conçu pour le nettoyage sur de petits chantiers de construction et le lavage des véhicules légers.



- Culasse laiton et pistons céramique
- Marche/arrêt automatique
- Pompe axiale
- Réglage du débit à la pompe
- Concept raccords rapides Ergo
- Réservoir de détergent (2.5L) intégré et amovible
- Molette de dosage détergent (0 à 5 %)
- Pompe à graissage
- Pour un usage fréquent

DONNÉES TECHNIQUES	LM1000 (MC2C-120/520XT)
Pression à la pompe (BAR/MPa)	120/12
Impact de nettoyage (KG/FORCE)	2.2
Pompe (tr/min)	2800
Puissance absorbée (KW)	2.3
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~-/HZ/A)	230/1/50/10
Débit d'eau max/min (L/H)	520/470
Longueur câble (m)	5
Puissance du moteur d'aspiration (W)	300
Capacité du réservoir (L)	2
Calibre buse	.0350
Température arrivée d'eau max. (°C)	60
Pistons inox	3
Dimensions LxIxH (mm)	394 x 391 x 955
Poids (kg)	28.1

CARACTÉRISTIQUES

Design compact	•
Enrouleur de flexible	•
Water flow regulation	•
Tête cylindrique en cuivre	•

ACCESSOIRES INCLUS

FLEXIBLE POUR ENROULEUR	101406176
ERGO 2000 STANDARD	106403122
LANCE 4EN1 COMPLETE L98 0350	106408251

TARIFS LOCATION CHF (HT)

Demi-journée	60.-
Journée	95.-
Semaine	280.-

LOCATION-VENTE CHF (HT)/MOIS

Leasing 1 an	87.-
--------------	-------------

Prix catalogue de la machine : CHF (HT) 1'065.-

VIDÉO DE PRÉSENTATION

Placez l'appareil photo de votre smartphone sur le code QR pour voir la vidéo de présentation



Nettoyeur haute pression eau froide

Idéal dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie, de la construction et de l'automobile. Ces nettoyeurs combinent une grande mobilité, une grande facilité d'utilisation et une robustesse imbattable.



- Châssis robuste en acier laqué de 30 mm
- Grande stabilité grâce à son pied avant
- Poignée de transport réglable et rabattable
- Moteur/pompe à rotation lente 1450 tr/min
- Pompe axiale renforcée à 3 pistons céramique et culasse laiton
- Lance FlexoPower Plus à pression réglable
- Avec enrouleur de 15 m et rotabuse
- Injection de détergent disponible en accessoire
- "Service optimal" avec capot à ouverture rapide

DONNÉES TECHNIQUES	LM1010 (MC5M-200/1050XT)
Pression à la pompe (BAR/MPa)	200/20
Impact de nettoyage (KG/FORCE)	5.6
Pompe (tr/min)	1450
Puissance absorbée (KW)	6.1
Voltage/phase/fréquence/ampère (V~/HZ/A)	400/3/50/11.4
Débit d'eau Qmax/Qiec (l/h)	1050/960
Longueur câble (m)	5
Temps moyen d'utilisation quotidienne(h)	5
Pistons céramique	3
Taille de la buse	.0500
Température arrivée d'eau max. (°C)	60
Hauteur d'aspiration (m)	1
Dimensions LxIxh (mm)	890 x 570 x 1020
Poids (kg)	78

CARACTÉRISTIQUES

Réservoir de solution	•
Triphasé	•
Enrouleur flexible	•
Rangement de la lance et du câble	•

ACCESSOIRES INCLUS

KIT RACCORDS M+F+ANTI CINTRAGE	101119496
RACC. LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM	61369
FLEXIBLE HP 15M DN8 2X3/8M+ERGO	301001100
PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122
LANCE TORNADO PLUS COURBEE L112	106403010
LANCE TURBOHAMMER PLUS L104 W12 0500	106403003
ENROULEUR	
TUYAU	
CAISSE DE RANGEMENT AVEC COUVERCLE	

TARIFS LOCATION

CHF (HT)

Demi-journée

65.-

Journée

110.-

Semaine

330.-

Mois

1'315.-

LOCATION-VENTE

CHF (HT)/MOIS

Leasing 1 an

320.-

Prix catalogue de la machine : CHF (HT) 3'649.-

VIDÉO DE PRÉSENTATION

Placez l'appareil photo de votre smartphone sur le code QR pour voir la vidéo de présentation



La solution idéale pour le nettoyage des zones encombrées

Machine multidirectionnelle, idéale pour un nettoyage dans les moindres recoins et dans toutes les directions, sans oublier sous les meubles et les étagères.

- Conception ergonomique
- Facile d'utilisation et d'entretien
- Remplissage aisé
- Embouchure robuste en aluminium
- Indicateur de niveau d'eau propre
- À batterie



DONNÉES TECHNIQUES	LM2000 (AS380B)
Moteur de brosse (W)	250
Niveau sonore (dB(A))	68
Vitesse de rotation de brosse (tr/min.)	150
Dépression (mm.h2O)	800
Longueur du câble (m)/ type de prise	-
Rendement max. (m²/h)	750
Poids de la machine équipée (kg)	60
Puissance du moteur d'aspiration (W)	300
Dimensions du compartiment à batterie L x l x h (mm)	262 x 196 x 175
Type de batterie	2X12V/33Ah/C20
Dimensions L x l x h (cm)	78 x 41.5 x 59
Diamètre brosse/plateau (mm)	380
Embouchure (mm)	490
Réservoir de récupération/solution (L)	15/15

CARACTÉRISTIQUES	
Design compact	•
Poignée ajustable	•
Chargeur embarqué	•
Batterie	•

ACCESSOIRES DE SÉRIE	
BROSSE PLASTIQUE 380MM	VF89801
KIT CHARGEUR 24VDC 50-60HZ	VF89023EU
LAMELLE AVANT EMBOUCHURE	VF89807
LAMELLE ARRIERE EMBOUCHURE	VF89808
BROSSE PLASTIQUE 15P	VF89830

TARIFS LOCATION CHF (HT)

Demi-journée	70.-
Journée	125.-
Semaine	375.-
Mois	1'492.-

LOCATION-VENTE CHF (HT)/MOIS

Leasing 1 an	344.-
--------------	--------------

Prix catalogue de la machine : CHF (HT) 3'931.-

VIDÉO DE PRÉSENTATION

Placez l'appareil photo de votre smartphone sur le code QR pour voir la vidéo de présentation



Une solution compacte et rapide

Silence maximal, autonomie maximale, économie maximale, la MMX 50 est idéale pour la propreté de surfaces supérieures à 1000 m². La grande autonomie de la machine en eau est un avantage énorme pour l'opérateur qui réduit drastiquement les pauses pour le remplissage et travaille ainsi plus longtemps.



DONNÉES TECHNIQUES	LM2010 (F110041)
Productivité (m ² /h)	1750
Largeur de travail (mm)	510
Brosse à disque (Nr) mm	(1)510
Largeur suceur (mm)	705
Moteur de brosse (v/W)	24/500
Rotation brosse (tours/min)	140
Pression brosse (kg)	23
Réservoir solution (L)	40
Réservoir récupération (L)	50
Batterie GEL (nbr) V/Ah	(2) 12/80
Vitesse d'avancement (km/h)	4
Autonomie	jusqu'à 2h
Moteur de traction	24/150
Dépression (mbar)	110
Dimension (L*h*I) mm	1170/1000/590
Poids sans batterie (kg)	75
Poids avec batterie (kg)	110
Niveau sonore (dB)	68,8

ACCESSOIRES INCLUS	
Brosse champ ppl 06 en 510 mm (ancien)	405631
Brosse champ ppl 06 en 550 mm (nouveau)	434539
KIT lamelle avt + arrière MMX SH 33	219451
Chargeur MMX	437657
Batterie MMX unitaire (x2 pour pack)	448282

TARIFS LOCATION	CHF (HT)
Demi-journée	89.-
Journée	160.-
Semaine	477.-
Mois	1'908.-
LOCATION-VENTE	CHF (HT)/MOIS
Leasing 1 an	640.-

Prix catalogue de la machine : CHF (HT) 7'277.-

Pour l'entretien de zones à moyen et fort trafic

Les autolaveuses à conducteur porté sont les machines idéales pour l'entretien quotidien de zones de moyennes surfaces, comme les stations de métro, parkings, écoles, hôtels, bâtiments publics, gymnases et environnements commerciaux encombrés supérieurs à 5000 m². S'adaptent à tous types de sols.

- Simple d'utilisation : tableau de bord intuitif, un bouton de mise en marche, affichage simplifié pour l'utilisateur
- Robuste et puissante : descente de brosse par pédale et embouchure manuelle par levier. Pare-chocs avant pour préserver la machine
- Simple et sécurisée : réduction de la vitesse automatique dans les virages, siège confortable équipé d'un contacteur de présence pour encore plus de sécurité
- Rangement de stockage téléphone. Port USB pour la recharge rapide du téléphone mobile
- Chargeur embarqué pour la recharge de l'autolaveuse en tout point du bâtiment
- Grande accessibilité au réservoir d'eau sale pour faciliter son entretien



DONNÉES TECHNIQUES	LM2020 (AS710R)
Moteur de brosse (W)	2 x 300
Niveau sonore (dB(A))	69
Vitesse de rotation de brosse (tr/min.)	204
Dépression (mm.ce)	1800
Réservoir de récupération /solution (l)	120
Pente admissible max (%)	10
Largeur de l'embouchure (mm)	940
Rendement max. (m²/h)	4413
Dimensions L x l x H (cm)	158 x 76 x 123
Largeur de travail (mm)	710
Poids net (kg)	225
Diamètre de brosse (mm)	355 * 2
Dimensions du compartiment à batterie L x l x H (mm)	610 x 408 x 365

CARACTÉRISTIQUES	
Plateau inclus	•
Chargeur batterie	•
Flexible vidange eau sale	•
Bloc brosses à plat : 2 brosses	•
Indicateur niveau d'eau	•

ACCESSOIRES DE SÉRIE	
BROSSE	VR14300
CHARGEUR	VR13240
KIT PARE-CHOC AVANT	VR10027
PLATEAU	VR14303
LAMELLE AVANT D'EMBOUCHURE	VR16002
LAMELLE ARRIERE D'EMBOUCHURE	VR16003

TARIFS LOCATION	CHF (HT)
Demi-journée	160.-
Journée	290.-
Semaine	865.-
Mois	3'459.-
LOCATION-VENTE	CHF (HT)/MOIS
Leasing 1 an	1'622.-

Prix catalogue de la machine : CHF (HT) 18'530.-

VIDÉO DE PRÉSENTATION

Placez l'appareil photo de votre smartphone sur le code QR pour voir la vidéo de présentation



Maniabilité simplifiée dans les espaces bondés

Willmop, l'autolaveuse verticale maniable et légère, combinant à la fois les hautes performances d'une machine professionnelle et la flexibilité du lavage manuel.

Cette autolaveuse est dotée de batteries de nouvelle génération au lithium, facilement changeables, qui permettent une utilisation en quasi continu.

- Grâce à son excellente maniabilité, une main suffit pour réaliser toutes les opérations de nettoyage.
- Console intuitive : facile d'utilisation et ne demande pas de formation au préalable.
- En retirant les mains de la poignée, la machine revient en position haute et le mode veille se déclenche automatiquement.
- Rotation de 360° garantie pour manoeuvrer dans les espaces les plus exigus.
- Le réservoir transparent se retire facilement. Il est équipé d'un tuyau de remplissage très accessible.
- Deux formats disponibles : Willmop 50 et Willmop 35.

LM2030-1 / WILLMOP 50



LM2030-2 / WILLMOP 35



DONNÉES TECHNIQUES

Piste nettoyage
Capacité réservoirs
Rendement horaire
Diamètre brosse
Brosse rpm
Pression tête brosse
Puissance moteur brosse
Largeur d'aspiration
Puissance moteur aspiration
Tension
Puissance totale
Willcharge, chargeur batterie
Willpower, batterie
Dimensions machine (L x l x h)
Poids avec batterie
Location demi-journée
Location journée
Location semaine
Location mois
Leasing 1 an
Prix catalogue

LM2030-1 (WILLMOP 50)

500 mm
5L / 7L
2100 m²/h
2 x 250 mm
350 rpm
25 kg
2 x 200 W
600 mm
280 W
24 V
680 W
5/8 (100-240) A/h (V)
21/29 (Lithium-ion) Ah/l
600 x 580 x 1180 mm
35 kg
70.- CHF (HT)
125.- CHF (HT)
375.- CHF (HT)
1'492.- CHF (HT)
403.- CHF(HT) / mois
4'500.- CHF (HT)

LM2030-2 (WILLMOP 35)

370 mm
3.3L / 3.5L
1400 m²/h
2 x 188 mm
350 rpm
18 kg
2 x 100 W
380 mm
250 W
24 V
450 W
5 (100-240) A/h (V)
13 (Lithium-ion) Ah/l
490 x 465 x 1190 mm
26 kg
70.- CHF (HT)
125.- CHF (HT)
375.- CHF (HT)
1'492.- CHF (HT)
355.- CHF(HT) / mois
3'600.- CHF (HT)

Aspirateur à eau et poussière compact et maniable

Facile d'utilisation et solide, il possède une grande puissance d'aspiration. Idéal pour une utilisation dans les hôtels, les entreprises de nettoyage, les secteurs scolaires et hospitaliers ainsi que dans l'industrie grâce à sa grande robustesse.

- Simple d'utilisation et d'entretien
- Puissance d'aspiration optimale
- Châssis robuste
- Flexible de vidange
- Grandes roues arrière et roulettes avant pivotantes
- Support de câble et stockage des accessoires



DONNÉES TECHNIQUES	LM3000 (LSU 375)
Puissance consommée (W)	3000
Voltage (V)	220-240
Niveau sonore (dB(A))	79
Débit d'air (l/min.)	3540
Longueur câble électrique (m)	8/orange
Capacité de la cuve (l)	75
Dépression (mm.ce)	2280
Dimensions L x l x h (cm)	63.4 x 58.6 x 98.9
Poids (kg)	28
Fréquence (Hz)	50-60
Type du moteur d'aspiration	2 étages

CARACTÉRISTIQUES	
Flexible vidange eau sale	•
Poignée ergonomique	•

ACCESSOIRES DE SÉRIE	
EMBOUCHURE MOQUETTE	VA80036
EMBOUCHURE LIQUIDE	VA80853
EMBOUT POUSSIÈRE D.38MM	VA20803
EMBOUT PLAT D.38MM	VA20806
FILTRE POUSSIÈRE SYNTH.LAVABLE 75/95L	VA80110
FLEXIBLE 2.50M	VA80400
TUBE D'ASPIRATION	VA80711

TARIFS LOCATION	CHF (HT)
Demi-journée	60.-
Journée	95.-
Semaine	289.-

LOCATION-VENTE	CHF (HT)/MOIS
Leasing 1 an	86.-

Prix catalogue de la machine : CHF (HT) 977.-

VIDÉO DE PRÉSENTATION

Placez l'appareil photo de votre smartphone sur le code QR pour voir la vidéo de présentation



Aspirateur dorsal et ergonomique

Poids minimum, très bonne répartition de la charge et faible niveau sonore. Puissance d'aspiration maximale pour un nettoyage rapide et efficace, avec une capacité du sac à poussière importante afin d'éviter les changements fréquents.

- Filtre HEPA
- Capacité de 5L
- Grand rayon d'action avec câble de 15m
- Sangles réglables



DONNÉES TECHNIQUES	LM3010 (GD5 BASIC CH)
Capacité du sac poussière maxi/mini (L)	5L
Surface du filtre principal (cm²)	2400
Dimensions l x l x h (cm)	380 x 260 x 570
Poids (kg)	4.5
Longueur câble électrique (m)	15
Niveau sonore DB(A) IEC/EN 60335-2-69	70
Puissance utile maxi/mini (W)	225
Puissance consommée (W)	780
Voltage/fréquence (V/Hz)	220-240/50-60
Débit d'air maxi/mini (L/SEC)	33
Dépression à l'embouchure (KPa)	22

ACCESSOIRES DE SÉRIE	
FILTRE PRINCIPAL TENDU GD 5	147 1100 500
FLEXIBLE CONIQUE CLPT AV.TC	147 1236 500
EMBOUCHURE SOL DUR 350MM	107413080
TUBE TELESCOPIQUE D 32MM	011 8130 500
KIT SANGLES STANDARD CPL	147 1090 510
FILTRE HEPA H13	147 1250 600

TARIFS LOCATION CHF (HT)

Demi-journée	60.-
Journée	75.-
Semaine	225.-

LOCATION-VENTE CHF (HT)/MOIS

Leasing 1 an	64.-
--------------	-------------

Prix catalogue de la machine : CHF (HT) 732.-

Balayeuse accompagnée facile d'utilisation

La Nilfisk SW900 offre une récupération optimale de la poussière et autres débris, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elle permet d'accroître votre productivité quotidienne grâce à un contrôle maximal de la position de l'utilisateur, une ergonomie améliorée avec une trémie sur roues et des performances de nettoyage accrues.

La balayeuse accompagnée Nilfisk SW900 offre des avantages précieux : gain de temps, productivité, facilité d'utilisation. Elle est la balayeuse idéale pour les entreprises de nettoyage, les locaux industriels, les entrepôts de stockage et de distribution, les hôtels, les centres d'exposition et de congrès, les centres commerciaux ainsi que les centres sportifs.

- Toutes les commandes sont intuitives et accessibles par l'utilisateur en position de travail
- Poignée ergonomique pour une parfaite maniabilité
- Vitesse facilement ajustable grâce à sa large commande intégrée à la poignée de conduite
- Trémie de 60 litres, facile à retirer de la balayeuse
- Nouveau contrôle du balai latéral sur la poignée
- Marche/arrêt automatique lorsque la brosse latérale est abaissée/levée
- Nettoyage plus rapide et plus efficace du filtre : nouveau système électrique de décolmatage



DONNÉES TECHNIQUES	LM4000 (SW900 P)
Volume de la trémie (L)	60
Vitesse max (km/h)	4.5
Puissance moteur	Petrol
Dimensions lxlxh (mm)	1390 x 870 x 1100
Poids en ordre de marche (kg)	88.5
Pente admissible max (%)	30
Diamètre balai latéral (mm)	315
Largeur avec 1 balai latéral droit (mm)	825
Largeur avec 2 balais latéraux (mm)	1050
Poids net (kg)	88
Niveau sonore	78
Longueur du balai principal (mm)	600
Surface du filtre (m²)	1.9
Poids (kg)	78

ACCESSOIRES INCLUS

Captage poussière
Coupure aspiration turbine
Poignée ajustable
Secoueur électrique de filtre
Brosse latérale droite en ppl

TARIFS LOCATION

CHF (HT)

Demi-journée

100.-

Journée

175.-

Semaine

525.-

Mois

2'086.-

LOCATION-VENTE

CHF (HT)/MOIS

Leasing 1 an

799.-

Prix catalogue de la machine : CHF (HT) 9'125.-

VIDÉO DE PRÉSENTATION

Placez l'appareil photo de votre smartphone sur le code QR pour voir la vidéo de présentation



Balayeuse compacte pour de grands résultats

La balayeuse à conducteur porté SR 1000S est idéale dans les endroits encombrés et les passages étroits. Sols durs et sols textiles, elle nettoie partout et avec une grande rapidité. Sa robustesse garantit une durée de vie importante et résiste à toutes les conditions de fonctionnement.

La SR 1000S travaille rapidement, elle est assez petite pour entrer dans un ascenseur, et suffisamment manoeuvrable pour atteindre les coins difficiles. L'option d'aspiration déportée permet à l'opérateur d'éliminer les débris légers qui se trouvent sur les étagères ou entre les palettes empilées. Utilisable en intérieur et extérieur, sa conception est faite pour résister aux conditions de service les plus sévères.

- Large gamme d'accessoires : secoueur électrique pour décolmatage du filtre, kit moquette
- Compacte, largeur de travail d'1m, travail en pente, châssis métal et capot polyéthylène
- 2 brosses latérales et lamelles pour les débris volumineux
- Siège et colonne de direction ajustables et maniables
- Maintenance sans outil



DONNÉES TECHNIQUES	LM4010 (SR 1000S P)
Volume de la trémie (L)	50
Vitesse max (km/h)	5.5
Puissance moteur	Petrol, 2.2kW/2.9Hp (moteur 3.0 HP)
Dimensions lxlxh (mm)	1255 x 795 x 1155
Poids en ordre de marche (kg)	203
Pente admissible max (%)	20
Rayon de braquage (mm)	155
Marque moteur	Honda
Largeur avec 2 balais latéraux (mm)	1000
Poids net (kg)	279
Niveau sonore	77
Longueur du balai principal (mm)	600
Surface du filtre principal (m²)	3

ACCESSOIRES INCLUS

Secoueur électrique de filtre
 Horamètre
 Trémie avec roues et poignée
 Flap
 Volant et siège ajustables
 Clé de contact
 Position parking
 Roues de traction non marquantes
 Coupure aspiration turbine
 Deux brosses latérales

TARIFS LOCATION CHF (HT)

Demi-journée	155.-
Journée	280.-
Semaine	830.-
Mois	3'315.-

LOCATION-VENTE CHF (HT)/MOIS

Leasing 1 an	1'492.-
--------------	----------------

Prix catalogue de la machine : CHF (HT) 17'042.-

VIDÉO DE PRÉSENTATION

Placez l'appareil photo de votre smartphone sur le code QR pour voir la vidéo de présentation



Injecteur / Extracteur

Injecteur/extracteur professionnel prévu pour le nettoyage des moquettes et fauteuils. Facile à utiliser grâce à une puissance d'aspiration optimale.

- Simple d'utilisation et d'entretien
- Puissance optimale d'aspiration
- Châssis robuste
- Tuyau de vidange
- Grandes roues arrière et roues avant pivotantes
- Support de câble
- Réservoir de solution rotomoulé intégré dans le châssis



DONNÉES TECHNIQUES	LM5000 (CAR275)
Puissance consommée (W)	2000
Voltage (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50-60
Débit d'air (l/min.)	3115
Niveau sonore (dB(A))	78
Dépression (mm.ce)	2005
Réservoir de solution (l)	25
Réservoir de récupération (l)	75
Longueur câble électrique (m)	10
Poids (kg)	33
Dimensions L x l x h (cm)	70 x 56.5 x 101
Pompe	36W/70PSI

CARACTÉRISTIQUES	
Flexible vidange eau sale	•
Poignée escamotable	•

ACCESSOIRES DE SÉRIE	
FLEXIBLE + CONNECTEUR	VA81096
FILTRE POUSSIÈRE SYNTH.LAVABLE 75/95L	VA80110
POIGNÉE INJECTION POUR FAUTEUIL	VA86860
EMBOUCHURE D'INJECTION	VA81102
KIT DE TUBE CHROME	VA81100

TARIFS LOCATION	CHF (HT)
Demi-journée	60.-
Journée	110.-
Semaine	325.-
Mois	1'300.-
LOCATION-VENTE	CHF (HT)/MOIS
Leasing 1 an	169.-

Prix catalogue de la machine : **CHF (HT) 1'929.-**

Souffleur LM8000 disponible également à la location

Injecteur / extracteur de sols textiles professionnel

Extracteur pour moquette professionnel autonome et silencieux. Sa performance de nettoyage supérieure vous permet d'entretenir des textiles tels que les moquettes et les tissus d'ameublement de façon efficace et facile. Le moteur d'aspiration garantit un temps de séchage court.

- Le faible niveau sonore permet un nettoyage en journée
- Maintenance facile et sans outils
- Kit injection-extraction à distance et accessoire fauteuil disponibles pour les tapisseries ou les sols
- Béquille pour position parking afin de protéger les brosses



DONNÉES TECHNIQUES	LM5010 (CEX410)
Puissance consommée (W)	1850
Niveau sonore (dB(A))	70+/- 3
Dépression (mm.h20)	3200
Réservoir de solution (l)	35
Capacité de la cuve (l)	23
Longueur câble électrique (m)	15
Vitesse de rotation de brosse (tr/min.)	1400
Poids emballé (kg)	65
Largeur de travail (mm)	460
Hauteur de la poignée (m/s²)	<2.5
Poids net (kg)	55
Dimensions L x l x h (cm)	117 x 51 x 88
Largeur de travail (cm)	41
Puissance du moteur d'aspiration (W)	1200
Moteur de brosse	400
Poids (kg)	80
Débit de solution (l/min.)	2.8
Kit de tapisserie (mm)	121

ACCESSOIRES DE SÉRIE	
CABLE FIXE 15M	VV81428-1
SABOT D'ASPIRATION	VV81249
KIT BROSSSE	VV81059

TARIFS LOCATION	CHF (HT)
Demi-journée	70.-
Journée	125.-
Semaine	380.-
Mois	1'515.-
LOCATION-VENTE	CHF (HT)/MOIS
Leasing 1 an	305.-

Prix catalogue de la machine : CHF (HT) 3'477.-

Souffleur LM8000 disponible également à la location

VIDÉO DE PRÉSENTATION

Placez l'appareil photo de votre smartphone sur le code QR pour voir la vidéo de présentation



Lustreuse/polisseuse à grande vitesse pour les sols

Lustreuse à 1500tr/min conçue pour couvrir une grande surface avec une réduction des coûts d'entretien. Utilisée pour entretenir la brillance des sols protégés. Prise en main agréable et facile d'utilisation.

- Facile d'utilisation et d'entretien
- Facile à manoeuvrer et à transporter
- Poignée pliante pour stockage facile
- Poignée ergonomique
- Moteur de 1200 Watts
- Stockage vertical



DONNÉES TECHNIQUES	LM6000 (DR 1500 H)
Puissance consommée (W)	1200
Fréquence (Hz)	50-60
Voltage (V)	220-240
Largeur de travail (mm)	510
Longueur câble électrique (m)	15
Vitesse de rotation brosse/disque (tr/min)	1500
Dimensions L x l x h (cm)	83,8 x 53,3 x 120,6
Poids en ordre de marche (kg)	40
Poids (kg)	39
Diamètre brosse/plateau (mm)	510
CARACTÉRISTIQUES	
Plateau inclus	•
Poignée ajustable	•
Poignée souple	•

TARIFS LOCATION	CHF (HT)
Demi-journée	65.-
Journée	115.-
Semaine	345.-
Mois	1'380.-
LOCATION-VENTE	CHF (HT)/MOIS
Leasing 1 an	235.-

Prix catalogue de la machine : CHF (HT) 2'654.-

La solution parfaite pour un nettoyage intensif

Idéale pour le nettoyage quotidien des hôtels, restaurants, galeries marchandes, écoles, collectivités ainsi que les endroits exigus comme les blocs sanitaires et les vestiaires.

- Simple et facile à utiliser
- L'appareil se verrouille automatiquement lorsque la poignée se trouve en position verticale à 90 degrés
- Système de démarrage progressif
- Produit de haute qualité: base d'aluminium tri-planétaire, faible bruit moteur et d'engrenages
- Facile à manoeuvrer et à transporter (2 grandes roues à l'arrière)
- Prête à l'emploi (réservoir, plateau et brosse inclus)



DONNÉES TECHNIQUES	LM6010 (LS160HD)
Puissance normalisée (W)	1800
Voltage (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Indice de protection IP	IPX4
Largeur de travail (mm)	432
Longueur câble électrique (m)	10/Orange
Diamètre brosse/plateau (mm)	432
Vitesse de rotation brosse/disque (tr/min)	160
Dimensions L x l x h (cm)	62 x 37 x 115
Poids net (kg)	38.2

CARACTÉRISTIQUES	
Poignée ajustable	•
Poignée souple	•
Poignée ergonomique	•

ACCESSOIRES DE SÉRIE	
RÉSERVOIR D'EAU	VF75415
SUPPORT DE DISQUE	VF75421
KIT BROSSE	VF75434

TARIFS LOCATION	CHF (HT)
Demi-journée	60.-
Journée	98.-
Semaine	295.-
Mois	1'185.-
LOCATION-VENTE	CHF (HT)/MOIS
Leasing 1 an	129.-

Prix catalogue de la machine : CHF (HT) 1'473.-

VIDÉO DE PRÉSENTATION

Placez l'appareil photo de votre smartphone sur le code QR pour voir la vidéo de présentation



Souffleur de moquettes

La solution idéale pour nettoyer les moquettes et les sols, dans les hôtels, les écoles et autres organisations.

- **Fiabilité** : une protection thermique protège le moteur contre toute surchauffe; la structure rotomoulée évite l'incrustation de saleté
- **Maniabilité** : la poignée rétractable en option facilite le transport
- **Facilité d'utilisation** : vous pouvez empiler jusqu'à 3 machines, ce qui facilite le stockage et permet un gain de temps



DONNÉES TECHNIQUES	LM8000 (BV3)
Voltage (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Longueur câble électrique (m)	6.5
Poids emballé (kg)	10
Puissance nominale (W)	250 (1/3HP)
Dimensions L x l x h (cm)	40.5 x 40.2 x 46.8
Niveau sonore (dB(A)) V1/V2/V3	64/68/72
Vitesse (tr/min)	1000/1200/1400
Vitesse de travail (km/h)	3
Débit max.	2000/2200/2400
CARACTÉRISTIQUES	
Poignée repliable	•
Rangement du câble	•

TARIFS LOCATION	CHF (HT)
Demi-journée	50.-
Journée	90.-
Semaine	265.-

LOCATION-VENTE	CHF (HT)/MOIS
Leasing 1 an	43.-

Prix catalogue de la machine : CHF (HT) 491.-

En complément des injecteurs/extracteurs de moquettes LM5000 et LM5010

Nettoyage des surfaces vitrées sans produit, à l'eau pure

Le système de déminéralisation totale travaille selon le principe de l'échange d'ions. Les substances minérales dissoutes, qui sont la cause de la dureté de l'eau et de la conductivité, sont extraites de l'eau.

La déionisation permet de produire une eau pure de qualité particulièrement élevée, puisque 100 % des minéraux sont éliminés. Le système d'eau pure UNGER HydroPower Ultra contient trois poches de résine d'un volume de 6L chacune. Lorsque l'eau du robinet traverse les sacs de résine échangeuse d'ions, tous les minéraux présents dans l'eau sont éliminés et on obtient en sortie de filtre une eau déminéralisée, qui convient parfaitement au nettoyage des vitres.

HydroPower Ultra: nettoyage sans produit supplémentaire, uniquement avec une perche à eau et une brosse !



DONNÉES TECHNIQUES	LM9000 (G231401)
Poids avec résine	31 kg
Hauteur	107 cm
Diamètre intérieur	20 cm
Dimension de la base	28 x 30 cm
Pression permanente (bar)	max. 8
Temp. max. de l'eau (°C)	30
Temp. min. de l'eau (°C)	5


ACCESSOIRES INCLUS	
RÉSERVOIR D'EAU	VF75415
SUPPORT DE DISQUE	VF75421
KIT BROSSE	VF75434

TARIFS LOCATION	CHF (HT)
Demi-journée	75.-
Journée	130.-
Semaine	385.-
Mois	1'530.-
LOCATION-VENTE	CHF (HT)/MOIS
Leasing 1 an	270.-

Prix catalogue de la machine : CHF (HT) 3'090.-

VIDÉO DE PRÉSENTATION

Placez l'appareil photo de votre smartphone sur le code QR pour voir la vidéo de présentation



Nettoyeur vapeur professionnel - MV40.20

Le nettoyeur vapeur est un Dispositif de Désinfection par la Vapeur (DDV) conforme à la norme AFNOR NF T72-110 - domaine médical et a démontré des effets virucides, bactéricides, sporicides, fongicides, lévuricides et anti-moisissures. Ce nettoyeur vapeur avec aspiration à autonomie illimitée est idéal pour un nettoyage en profondeur, naturel et immédiat, efficace contre les germes, les bactéries, les champignons et les spores.

Le nettoyeur vapeur répond à la fois aux besoins de nettoyage et de désinfection. Les nombreux accessoires compatibles le rendent extrêmement polyvalent et modulable en fonction de vos besoins et sont la solution parfaite pour traiter tous les environnements et toutes les surfaces. Particulièrement adapté au nettoyage dans les hôtels, il est également extrêmement efficace sur les tissus d'ameublement.



DONNÉES TECHNIQUES	LM9100 (G800007)
Chaudière	Acier inoxydable AISI 304
Volume renforcé	2L
Pression chaudière	6 bar
Température de la vapeur	Jusqu'à 160°C dans la chaudière
Tension	220-240 V
Fréquence	50/60 Hz
Puissance max configurable	2550 W
Contrôle de pression	Manomètre
Technologie de filtration	Filtre à eau + Filtre HEPA13
Capacité du réservoir d'eau	5L
Capacité du réservoir de collecte des saletés	Jusqu'à 4L
Capacité du réservoir de détergent	5L
Câble d'alimentation	10 m
Poids	26 kg
Dimensions (LxPxH)	54 x 72 x 96 cm

TARIFS LOCATION	CHF (HT)
Demi-journée	65.-
Journée	120.-
Semaine	346.-
Mois	1'385.-
LOCATION-VENTE	CHF (HT)/MOIS
Leasing 1 an	290.-

Prix catalogue de la machine : CHF (HT) 3'309.-

VIDÉO DE PRÉSENTATION

Placez l'appareil photo de votre smartphone sur le code QR pour voir la vidéo de présentation





Consommables / Accessoires

Rénovation



Réf. G018100
Décapant sans rinçage
38.50 / bidon 5kg



Réf. G018102
Emulsion acrylique concentrée
68.- / bidon 5kg



Réf. G018127
Emulsion parquet
40.- / bidon 5kg



Réf. G018105
Scellant bouche-pores
59.- / bidon 5kg



Réf. G018109
Dégraissant Hyper1
24.- / bidon 5kg



Réf. G018123
Détergent désincrustant
29.40 / bidon 5kg

Entretien



Réf. G029051
Super dégrasant
38.- / bidon 5kg



Réf. G018132
Nettoyant multi-usage
16.80 / bidon 5kg



Réf. G018119
Détergent naturel
16.80 / bidon 5kg



Réf. G024183
Détergent surodorant
25.50 / bidon 5kg



Réf. G460005
Shampooing carrosserie
80.- / bidon 25kg



Réf. 018117
Shampooing moquette
30.- / bidon 5kg



Réf. G000712
Détergent désinfectant
64.50 / bidon 5kg



Réf. G024103
Détergent désodorisant
36.- / bidon 5kg

Disques



Le premier disque pad est inclus dans la location
Disque de rechange à CHF (HT) **15.-/pce**

Prix indiqués en CHF(HT)



FASHION

FOOD LOUNGE

NORDISK FILM BIOGRAFER

KOSTANTIN

*Notre gamme
complète ici!*



PAPIVAL

EMBALLAGE HYGIÈNE

Papival SA

Rte de Préjeux 10
CP 4235

1950 Sion 4

+41 (0)27 205 70 20

www.papival.ch

sav@papival.ch